

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z Zapytaniem ofertowym o przedstawienie oferty cenowej przeglądu stanu technicznego masztów.

1. Dane oraz adres Zmawiającego:

Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie,

ul. Małopolska 47,

70-515 Szczecin

Osoba do kontaktu:

Marcin Szymanek tel. 47-78-12-434, e-mail: marcin.szzymanek@sc.policja.gov.pl,

Adres strony internetowej zamawiającego: <https://zachodniopomorska.policja.gov.pl>

2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia:

Decyzja nr 143/2023 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - przeglądu stanu technicznego masztów

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych (rocznych) stanu technicznego konstrukcji masztów, wież i innych konstrukcji antenowych (np. wysięgników) wraz z instalacjami antenowymi, odgromowymi i uziomowymi znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego i stanowiących elementy systemów łączności radiokomunikacyjnej garnizonu zachodniopomorskiej Policji.

Wykaz masztów wyznaczonych do wykonania - Przeglądu stanu technicznego i konserwacji zamieszczony jest w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

II. Procedury przeglądów – Przeglądu Stanu Technicznego Masztu.

Podstawa prawna:

Art. 61. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

[Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego]

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany:

- 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2;
- 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska

lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powódzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725).

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

- 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
 - a) elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.
- 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażenia, odporności izolacji przewodów oraz uzemień instalacji i aparatów.;

Przegląd Stanu Technicznego Masztu polega na wykonaniu dokładnych oględzin całości konstrukcji i ma na celu lokalizację uszkodzeń, usterek oraz określenie środków i przedsięwzięć niezbędnych do ich usunięcia. Przegląd obejmuje również sprawdzenie konstrukcji nośnych, lin odciągowych, izolatorów, powłok ochronnych oraz antykorozyjnych.

III. Wymagania Zamawiającego stawiane Wykonawcy podczas Przeglądu Stanu Technicznego Masztu. Ocena stanu technicznego powinna uwzględniać ocenę:

Podstawa masztu.

- Stan powłok antykorozyjnych, ogniska korozji
- Określenie ewentualnych ubytków w konstrukcji podstawy masztu.
- Stan zakotwień, ewentualną korozję.
- Stan połączenia uziemienia masztu z istniejącą instalacją uziemiającą.
- szczelność przepustu dachowego

Trzon (konstrukcja) masztu.

- Stan połączeń spawanych, skręcanych i nitowanych, luźne lub brakujące śruby i nity, uszkodzone spawy.
- Szczeliny konstrukcji, odkształcenia profili.
- Uszkodzenia systemu zabezpieczeń obsługi alpinistycznej (szyny, stopnie).
- Stan powłok antykorozyjnych, ogniska korozji.
- Określenie ewentualnych ubytków w konstrukcji masztu.
- Stan instalacji odgromowej masztu oraz systemów antenowych, w tym: stan powłok anten, stan kabli, złącz antenowych, uchwytów mocujących, opasek wyrównawczych, odgromników gazowych.

Odciągi masztu.

- Stan elementów napinających oraz elementów łączeniowych.
- Stan smarowania zabezpieczającego odciągów.
- naprężenie lin odciągowych i stan izolatorów odciągów.
- stan mocowań dachowych odciągów (mocowanie do powierzchni dachu).
- Stan połączenia uziemienia odciągów z istniejącą instalacją uziemiającą (odgromową).

Instalacja odgromowa.

- Stan elementów instalacji odgromowej.
- Sprawdzenie ciągłości galwanicznej połączeń masztu i odciągów z instalacją odgromową.

Powłoki malarskie

- Stan ogólny.

Instalacje antenowe

- Konstrukcje wsporcze (wysięgniki).
- Stan anten.
- Stan instalacji antenowych i okablowania.
- Stan mocowań do masztu instalacji antenowych i okablowania.

Wykonać przegląd kontrolny urządzeń samozaciskowych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta urządzeń (obiekty Szczecin ul. Pomorska 15, Kaszubska 35).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w razie potrzeby drobnych prac naprawczych i konserwacyjnych (instalacji uziemiających, odgromowych, regulację odciągów, oczyszczenie śrub rzymskich i zabezpieczenie ich przed korozją) w ramach zadeklarowanych kosztów usługi w złożonej ofercie.

IV. Wykonać inwentaryzację masztu oraz anten i urządzeń zamontowanych na maszcie.

- Podać ilość i rodzaj zamontowanych urządzeń i anten na maszcie.
- Podać wysokości zamontowania wysięgników urządzeń, anten, mocowań odciągów nad poziomem dachu i poziomem terenu.
- Wykonać rysunek poglądowy (przestawiający rozmieszczenie wysięgników, urządzeń, anten, mocowanie odciągów).
- W trakcie inwentaryzacji wykonać zdjęcia poddanego przeglądowi masztu (zakotwienia odciągów linowych, podstawą masztu, trzonu masztu, wysięgniki, anteny i urządzenia zamontowane na maszcie).

V. Dokumentacja z przeglądu stanu technicznego masztu.

Zlecone przeglądy masztów antenowych powinny być zakończone poprzez sporządzenie „Protokołu z Przeglądu Technicznego Masztu” - dla każdego masztu oddzielnie w formie papierowej, oprawione w skoroszyt oraz wpięte do segregatora.

Ponadto "Wykonawca" dostarczy "Zamawiającemu" całość dokumentacji powykonawczej w formie elektronicznej (format pliku doc. i pdf., na nośniku pendrive).

Dokumentację powykonawczą w 2 egz. (podpisane oraz oprawione w skoroszyt) Wykonawca dostarczy w formie pisemnej do Zamawiającego do Sekcji Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, ul. Santocka 36.

Protokół z przeglądu stanu technicznego musi zawierać:

- Zakres opracowania – spis treści.
- Datę wykonania przeglądu.
- Lokalizację obiektu.
- Charakterystykę ogólną obiektu.
- Dane wykonawcy prac.
- Zdjęcia masztu poddanego przeglądowi i konserwacji powinny przedstawiać między innymi aktualny stan: zakotwienia odciągów linowych, podstawa masztu, trzon masztu.

- Wykaz stwierdzonych usterek i uszkodzeń razem z dokumentacją zdjęciową wraz z opisem sugerowanego sposobu naprawy z określeniem pilności ich wykonania (**bardzo pilne, do wykonania w przyszłym roku i do wykonania w dalszym okresie**).
 - **Protokół z przeglądu technicznego masztu - musi być sporządzony i podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.**
4. Termin wykonania zamówienia:
03.12.2024 r do godz. 12.00.
5. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę cenową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – **załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**, w formie elektronicznej na adres:
marcin.szymanek@sc.policja.gov.pl oraz
zdzislaw.sliwa@sc.policja.gov.pl
Miejsce i termin złożenia oferty:
Do dnia 19.08.2024 r. do godz. 12:00
w formie elektronicznej jak w punkcie 5.
6. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:
wybór najkorzystniejszej oferty będzie stanowiła Cena (brutto) – 100 %
Realizacja zamówienia będzie powierzona Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę cenową.
7. Inne niezbędne dla wykonawcy informacje (np. klauzule /aspekty społeczne)
- Kryterium wyboru oferty będzie stanowiła cena.
 - Wykonawca oświadcza, iż posiada wiedzę oraz doświadczenie, jak również dysponuje potencjałem technicznym, organizacyjnym i osobowym umożliwiającym profesjonalne, terminowe oraz sprawne wykonanie przedmiotu niniejszej oferty.
 - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac z najwyższą starannością, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, obowiązującymi normami, przepisami bhp, p. poż., (w szczególności osoby wykonujące prace muszą posiadać wszystkie odpowiednie uprawnienia / świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania wszelkich prac również prac na wysokościach i być wyposażone w odpowiednie środki zabezpieczające).
 - Wykonawca oświadcza, że wykonanie przedmiotu oferty nastąpi przez osoby, wskazane w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego.
 - Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w Zał. Nr 3 – Wykaz osób z uprawnieniami do Zapytania ofertowego wpisane zostały na listę członków właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. „o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa” (Dz. U z 2019 r., poz. 1117) i dysponuje aktualnymi zaświadczeniami.
 - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa ludziom i mieniu, w tym także urządzeniom będącym własnością Zamawiającego oraz za wszelkie skutki prawne i finansowe wynikłe w następstwie wyrządzonych szkód lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia.
 - Wykonawca będzie wykonywał prace, stanowiące przedmiot umowy, w sposób jak najmniej uciążliwy oraz niezagrażający bezpieczeństwu użytkowników obiektu.

- Oferta musi uwzględniać wszelkie koszty związane z wykonaniem zlecenia (w tym robocizny, materiałów, transportu, pomiarów końcowych itp.); **Podane ceny muszą uwzględniać podatek VAT (brutto).**
- Odbiór prac przez Zlecającego nastąpi w terminie **15 dni** roboczych od otrzymania wytworzonej dokumentacji przesłanej lub dostarczonej osobiście na adres:
Sekcja Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki KWP w Szczecinie ul. Santocka 36, 71-083 Szczecin.
- Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił Protokół Odbioru Przeprowadzonych Prac podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń.
- Po dokonaniu odbioru prac przez Zlecającego Oferent doręczy Zamawiającemu fakturę opiewającą o kwotę wskazaną w ofercie, przy czym termin płatności będzie nie krótszy niż **14 dni.**
- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zlecenia Zamawiający będzie mógł:
 - wyznaczyć dodatkowy termin na wykonanie lub prawidłowe wykonanie zlecenia,
 - odstąpić od zlecenia, co oznacza rezygnację z usługi z winy wykonawcy, w takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.
- Gwarancja na wykonane prace: **1 rok** – liczona od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Odbioru końcowego.

Załączniki:

Zał. Nr 1 - Wykaz masztów antenowych przeznaczonych do przeglądu stanu technicznego.

Zał. Nr 2 – Formularz ofertowy

Zał. Nr 3 - Wykaz osób z uprawnieniami

KIEROWNIK
Sekcji Radiokomunikacji
Wydziału Łączności i Informatyki
KWP w Szczecinie

asp. szt. Jarosław Wiśniewski

(podpis Kierownika komórki zamawiającej)

